ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

EAC

Серия RU № 0012937

№ ТС RU E-RU.MP03.00802

Срок действия с 30 июля 2018 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»
место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73,
фактический адрес: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73,
телефон: +7 (495) 490-58-80, факс: +7 (495) 490-59-07, адрес электронной почты: testsdm@testsdm.ru,
аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ, автотопливомаслозаправщик), автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ, автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС, автоцистерна вакуумная МВ, автомобиль бортовой с КМУ, контейнеровоз, автомобиль-тягач седельный, автомобиль-тягач седельный с КМУ, автомобиль-сортиментовоз, автомобиль-сортиментовоз с ГМ, автомобиль-тягач лесовозный, автомобиль-тягач лесовозный с ГМ, автомобиль-тягач трубовозный
ТИП	4672P1-10, 4672P1-20, 4672P1-30, 4672P1-40, 4672P2, 4672P3, 4672P4, 4672P4-10, 4672P5, 4672P5-10, 4672P6, 4672P6-10, 4672P7
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	— / Урал 5323
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N_3, N_3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», ОГРН 1147415002734, место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/9А, офис 339, телефон: +7 (3513) 24-28-44, факс: +7 (3513) 24-28-44, адрес электронной почты: tktm-74@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/9А, офис 339
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/9А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Комитет по административному регулированию. E22

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-RU.MP03.00802** Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X894672P??0FT5001 по X894672P??0FT5100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коммерческие наименования автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ, автотопливомаслозаправщик) используется для транспортных средств типа 4672P1-10; автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ - для 4672P1-20; автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС - для 4672P1-30; автоцистерна вакуумная МВ - для 4672P1-40; автомобиль бортовой с КМУ - для 4672P2; контейнеровоз - для 4672P3; автомобиль-тягач седельный - для 4672P4; автомобиль-тягач седельный с КМУ - для 4672P4-10; автомобиль-сортиментовоз - для 4672P5; автомобиль-сортиментовоз с ГМ - для 4672P5-10; автомобиль-тягач лесовозный - 4672P6, автомобиль-тягач лесовозный с ГМ - для 4672P6-10; автомобиль-тягач трубовозный - для 4672P7.

Для изготовления транспортных средств применяются модификации шасси 532362-1122-70, 532362-1126-70, 532361-1122-70.

Транспортные средства типов 4672P1-10, 4672P1-30, 4672P4 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), код цистерны - LGBF.

Использованы аббревиатуры: КМУ - краноманипуляторная установка, ГМ - гидроманипулятор.

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **Г.Д. Черненко** инициалы, фамилия

Дата оформления «17» июля 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.MP03.00802 от 30 июля 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) **РОССТАНДАРТА** наименование уполномоченного органа государственного управления _____ подпись **С.С. Голубев** инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Приложение № 1 Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4672P1-10, 4672P1-20); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 4672P1-30, 4672P1-40); бортовая платформа, КМУ за кабиной (для 4672P2); платформа с устройствами для фиксации контейнеров (для 4672P3); седельно-сцепное устройство (для 4672P4, 4672P4-10), КМУ за кабиной (для 4672P4-10); платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины (для 4672P5, 4672P5-10), ГМ за кабиной или на заднем свесе (для 4672P5-10); платформа лесовозная, с поворотным коником, с устройством защиты кабины (для 4672P6, 4672P6-10), ГМ за кабиной (для 4672P6-10); платформа трубовозная, с поворотным коником, с устройством защиты кабины (для 4672P7)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти или транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи (для 4672P1-10); транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды (для 4672P1-20); сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации (для 4672P1-30); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для 4672P1-40); перевозка грузов, механизация погрузочно-разгрузочных работ (для 4672P2); перевозка грузовых контейнеров (для 4672P3); буксировка полуприцепов, а также полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов (для 4672P4); буксировка полуприцепов, механизация погрузочно-разгрузочных работ (для 4672P4-10); транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов (для 4672P5, 4672P5-10), механизация погрузочно-разгрузочных работ (для 4672P5-10); транспортировка леса в сортиментах и хлыстах в составе автопоезда с прицепом-роспуском (для 4672P6, 4672P6-10), механизация погрузочно-разгрузочных работ (для 4672P6-10); перевозка труб и плетей в составе автопоезда с прицепом-роспуском (для 4672P7)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Серия RU № 0050745

Приложение №_____ Стр._____

к одобрению типа транспортного средства №_____

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 4

Приложение № 1

для типов	4672P1-10	4672P1-20, 4672P1-30, 4672P1-40	4672P2	4672P3	4672P5	4672P4
Габаритные размеры, мм						
- длина	9020...9500					8700...9200
- ширина	2550					
- высота	3230...3700		3230...4000	3230	3230...4000	3230
- высота погрузочная	—			1200...1500	—	
- высота максимальная допустимая	—			4000	—	
База, мм	1400 + 3450 + 1400					
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13550	13000	14700	12200	13000	11600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26100					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5050 / 5050 / 8000 / 8000					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	12000					26350
Максимальная масса прицепа, кг	38100					
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	буксировка прицепа не предусмотрена					14400

для типов	4672P4-10	4672P5-10	4672P6	4672P6-10	4672P7
Габаритные размеры, мм					
- длина	8700...9200	9020...9500			
- ширина	2550				
- высота	3230...4000				
База, мм	1400 + 3450 + 1400				
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13700	15800	12900	15500	13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26100	26100			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5050 / 5050 / 8000 / 8000	5050 / 5050 / 8000 / 8000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	24250	12000			
Максимальная масса прицепа, кг	38100	38100			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12300	буксировка прицепа не предусмотрена			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ★ КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 5

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53603 и его комплектации; четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	6650		
- степень сжатия	17,5±0,6		
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	241 (2275…2325)		
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1270 (1300…1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3NH-MD (0 445 020 110)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN3 (0 445 120 178)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	«Borg Warner», B2CG или НПО «Турботехника», ТКР 80		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)	«ТехноКом», 5365.1201010-11 или DINEX, 59312 или «МГС», 5365.1201010-13		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430; сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-1909;	9JS135TA;	ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO;
	с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1		
понижающая	—	11,02	9,48
I	12,24	6,55	6,58
II	6,88	4,64	4,68
III	4,86	3,36	3,48
IV	3,50	2,46	2,62
V	2,46	1,95	1,89
VI	1,97	1,38	1,35
VII	1,39	1,00	1,00
VIII	1,00	0,73	0,75
IX	0,70	—	—
З.Х.	10,04	11,52	8,97
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач и передаточные числа	2		
высшее	0,995 или 0,890		
низшее	1,480 или 1,536		
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточное число	7,490		
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ * КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю и заднюю тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- обозначение размера	425/85R21	14.00R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	156	164
- обозначение категории скорости	G или J	J
Оборудование транспортного средства	- оборудование шасси: централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, устройство вызова экстренных оперативных служб	
Оборудование транспортного средства	- устройства увязки, устройства освещения рабочей зоны; - один или два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 4672P1-10, 4672P1-30, 4672P4); - оборудование шасси: устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб	

Руководитель органа по сертификации подпись **Г.Д. Черненко** инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Приложение № 2 Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05911 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13^1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05911 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10	— " —	— " —

Приложение №_____ Стр._____

к одобрению типа транспортного средства №_____

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05912 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - «G») (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 54-00	— " —	— " —

Компетентный административный орган по техническому регулированию и метрологии * Федеральное агентство * E22

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10МТ22, Российская Федерация	ТС RU C-DE.MT22.B.03399 с 01.07.2016 г. по 30.06.2020 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05913 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05914 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ТС RU C-RU.ИШ01.B.00109 с 29.12.2015 г. по 29.12.2019 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006 г.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2	— " —	— " —
Сопротивление качению шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05915 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05916 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00012 с 27.12.2017 г.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05917 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05918 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05919 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска, пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05920 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05921 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05922 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05923 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05924 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05911 с 17.07.2018 г. по 16.07.2022 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **Г.Д. Черненко** инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Приложение № 3 Стр. 12

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
	На табличке изготовителя.
	Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
2.1	В нижней части проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	На табличке изготовителя.
3.2.	На раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	2	P	?	?	0	F	T	5	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	4672P?	– условное обозначение типа транспортного средства (соответствует первым шести символам обозначения типа)
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	FT5	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер»
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации _____ Г.Д. Черненко

подпись инициалы, фамилия

Приложение № _____ Стр. _____

к одобрению типа транспортного средства № _____

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Приложение № 4 Стр. 13

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 4672Р1-10, коммерческое наименование автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ, автотопливомаслозаправщик)



тип 4672Р1-20, коммерческое наименование автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ



тип 4672Р1-30, коммерческое наименование автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС



тип 4672Р1-40, коммерческое наименование автоцистерна вакуумная МВ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

Приложение №_____ Стр._____

к одобрению типа транспортного средства №_____

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 14

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 4672P2, коммерческое наименование автомобиль бортовой с КМУ



тип 4672P3, коммерческое наименование контейнеровоз



тип 4672P4, коммерческое наименование автомобиль-тягач седельный



вариант исполнения

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 15

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4672P4-10, коммерческое наименование автомобиль-тягач седельный с КМУ



тип 4672P5, коммерческое наименование автомобиль-сортиментовоз



тип 4672P5-10, коммерческое наименование автомобиль-сортиментовоз с ГМ



тип 4672P6, коммерческое наименование автомобиль-тягач лесовозный



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
E22

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00802 Стр. 16

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 4672Р6-10, коммерческое наименование автомобиль-тягач лесовозный с ГМ



тип 4672Р7, коммерческое наименование автомобиль-тягач трубовозный



вариант исполнения кабины для транспортных средств на шасси 532361-1122-70



вариант исполнения цистерны для транспортных средств типа 4672Р1-30*



* коммерческое наименование транспортных средств указано в основном тексте одобрения типа транспортного средства

КОМИССИОННОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ * КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru