ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0013122

№ ТС RU E-RU.MP03.00934

Срок действия с 15 марта 2019 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»
место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73,
фактический адрес: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73,
телефон: +7 (495) 490-58-80, факс: +7 (495) 490-59-07, адрес электронной почты: testsdm@testsdm.ru,
аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ, автотопливомаслозаправщик), автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ, автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС, автоцистерна вакуумная МВ, метаноловоз
ТИП	4672S1-10, 4672S1-20, 4672S1-30, 4672S1-40, 4672S1-50
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	— / Урал 73945
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N_3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», ОГРН 1147415002734, место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/9А, офис 339, телефон: +7 (3513) 24-28-44, факс: +7 (3513) 24-28-44, адрес электронной почты: tktm-74@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/9А, офис 339
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/9А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-RU.MP03.00934** Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X894672S1?0FT5001 по X894672S1?0FT5100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коммерческое наименование автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ, автотопливомаслозаправщик) используется для транспортных средств типа 4672S1-10; автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ – для 4672S1-20; автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС – для 4672S1-30; автоцистерна вакуумная МВ – для 4672S1-40; метаноловоз – для 4672S1-50.

Для изготовления транспортных средств применяется модификация шасси 73945-01.

Транспортные средства типов 4672S1-10, 4672S1-30, 4672S1-50 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

В случае фактического превышения транспортным средством весовых ограничений, установленных пунктами 2.1 и 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для его передвижения по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **Г.Д. Черненко** инициалы, фамилия

Дата оформления «08» февраля 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.MP03.00934 от 15 марта 2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя) **РОССТАНДАРТА** наименование уполномоченного органа государственного управления _____ подпись **А.В. Кулешов** инициалы, фамилия

Приложение № 1 Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4672S1-10, 4672S1-20, 4672S1-50); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 4672S1-30, 4672S1-40)		
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти или транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи (для 4672S1-10); транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды (для 4672S1-20); сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации (для 4672S1-30); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для 4672S1-40); транспортирование, кратковременное хранение метанола и механизированное нагнетание его в газопровод для растворения ледяных пробок с измерением выдаваемого объема (для 4672S1-50)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная без спального места или трехдверная, двухместная, со спальным местом		
для типов	4672S1-10, 4672S1-50	4672S1-20	4672S1-30, 4672S1-40
Габаритные размеры, мм - длина	7765...9160		
- ширина	2550		
- высота	3800	3600	3800
База, мм	4005 / 4410 / 4905 + 1440		
Колея передних / задних колес, мм	2034 / 1826		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10330...10850	10300...10850	10250...10850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22100...27500	24450...27500	23400...27500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	5970...7500	6310...7500	6200...7500
- на вторую ось	8065...10000	9070...10000	8600...10000
- на третью ось	8065...10000	9070...10000	8600...10000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34600...40000	36950...40000	35900...40000
Максимальная масса прицепа, кг	12500		

Приложение № _____ Стр. _____

к одобрению типа транспортного средства № _____

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934 Стр. 4

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53676 и его комплектации; четырехтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	6650
- степень сжатия	17,5±0,6
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ООН № 85	241 (2275...2325)
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1368,5 (1300...1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31 (0 281 020)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 (0 445 020)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3 (0 445 120)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	РЕМИЗ, Р.451171.001 или Mann+Hummel, 44 722 92 905
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель-нейтрализатор селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	МГС, 5365.1201010-63
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76, или ЯМЗ-183-76, ZF Sachs MFZ 430 или Hammer MFZ 430; сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1515TO и модификации; механическая, трехходовая с синхронизаторами передач, управление дистанционное; состоит из основной четырехступенчатой коробки передач и демультипликатора
- число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1
понижающая	9,48
I	6,58
II	4,68
III	3,48
IV	2,62
V	1,89
VI	1,35
VII	1,00
VIII	0,75
З.Х.	8,97
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная, с блокируемым межколесным дифференциалом и межосевым дифференциалом на среднем мосту
- передаточное число	5,262 или 5,920 или 6,733
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирная с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22



Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934 Стр. 5

Приложение № 1

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз - замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22,5	154/150 или 156/150	K или L или M
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители, аппаратура спутниковой навигации (для 4672S1-10, 4672S1-30, 4672S1-50); - топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 4672S1-10); - оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер (по заказу), устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); - подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, рукава		

Руководитель органа по сертификации _____ **Г.Д. Черненко**

подпись инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства №_____ Стр._____



Приложение № 2 Стр. 6

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934

Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00881/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13^1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.

Приложение № _____ Стр. _____

к одобрению типа транспортного средства № _____

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934 Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ООН №№ 19-03, 19-04	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00882/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - «G») (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934 Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00883/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ТС RU C-RU.ИШ01.B.00109 с 29.12.2015 г. по 29.12.2019 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00884/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006 г.



Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934 Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН №№ 112-00, 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	— " —	— " —
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00885/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11МТ39, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT39.00014 с 08.10.2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ * КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН * E22

Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-RU.MP03.00934** Стр. **10**

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00886/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00887/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00888/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00889/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00890/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.00881/19 с 08.02.2019 г. по 07.02.2023 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **Г.Д. Черненко** инициалы, фамилия



Приложение № 3 Стр. 11

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
	На табличке изготовителя.
	Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	В нижней части проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	На табличке изготовителя.
3.2.	На раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	2	S	1	?	0	F	T	5	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	4672S1	– условное обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	FT5	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер»
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации _____ Г.Д. Черненко

подпись инициалы, фамилия

Приложение №_____ Стр._____

к одобрению типа транспортного средства №_____

Приложение № 4 Стр. 12

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 4672S1-10, коммерческое наименование автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ, автотопливомаслозаправщик)





тип 4672S1-20, коммерческое наименование автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (технической воды) АЦВ





тип 4672S1-30, коммерческое наименование автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

Приложение №_____ Стр._____

к одобрению типа транспортного средства №_____

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MP03.00934 Стр. 13

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 4672S1-40, коммерческое наименование автоцистерна вакуумная МВ



тип 4672S1-50, коммерческое наименование метаноловоз



вариант исполнения цистерны для транспортных средств типа 4672S1-40, коммерческого наименования автоцистерна вакуумная МВ



вариант исполнения кабины



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН E22